

**CONSELEITE MINAS GERAIS  
CONSELHO PARITÁRIO DE PRODUTORES E INDÚSTRIAS DE LEITE DE MINAS GERAIS**

**RESOLUÇÃO MAIO/2019**

A diretoria do Conseleite Minas Gerais reunida no dia 15 de Maio de 2019 na cidade de Belo Horizonte, atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I e de acordo com metodologia definida pelo Conseleite Minas Gerais que considera os preços médios e o mix de comercialização dos derivados lácteos praticados pelas empresas participantes, aprova e divulga:

- a) o valor de referência final do leite padrão, para o produto entregue em Abril/2019 a ser pago em Maio/2019,
- b) a projeção do valor de referência do leite padrão, para o produto entregue em Maio/2019 a ser pago em Junho/2019,

**VALORES DE REFERÊNCIA DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE) POSTO PROPRIEDADE (\*) EM MARÇO E ABRIL/2019**

Matéria-prima	Valores finais	Valores finais	Variação	
	MARÇO/2019	ABRIL/2019	(Abril - Março)	
	(Leite entregue em março a ser pago em abril)	(Leite entregue em abril a ser pago em maio)	Em valor	Em %
<b>LEITE PADRÃO (R\$/litro)</b>	<b>1,2787</b>	<b>1,2774</b>	<b>-0,0013</b>	<b>-0,10%</b>

**VALORES DE REFERÊNCIA DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE) POSTO PROPRIEDADE (\*) EM ABRIL E PROJETADO PARA MAIO/2019**

Matéria-prima	Valores finais	Valores projetados	Variação	
	ABRIL/2019	MAIO/2019	(Maio - Abril)	
	(Leite entregue em abril a ser pago em maio)	(Leite entregue em maio a ser pago em junho)	Em valor	Em %
<b>LEITE PADRÃO (R\$/litro)</b>	<b>1,2774</b>	<b>1,3061</b>	<b>0,0287</b>	<b>2,25%</b>

**Períodos de apuração:**

Mês de Março: De 01/03/2019 a 28/03/2019

Mês de Abril: De 29/03/2019 a 25/04/2019

Decêndio de Maio: De 26/04/2019 a 09/05/2019

Os valores de referência indicados nesta resolução para a matéria-prima leite denominada "Leite Padrão", se refere ao leite analisado que contém 3,30% de gordura, 3,10% de proteína, 400 mil células somáticas/ml, 100 mil ufc/ml de contagem bacteriana e produção individual diária de até 160 litros/dia. Os valores são posto propriedade incluindo 1,5% de Funnural.

**CALCULE O SEU VALOR DE REFERÊNCIA**

**LEITE PADRÃO E ESCALAS DE ÁGIOS E DESÁGIOS**

Parâmetro	Unidade	Limites Máximo de Deságio		Leite Padrão		Limites Máximo de Ágio	
		Teor	% Deságio	Teor	%	Teor	% Ágio
GORDURA	%	3,0%	2%	3,30%	0%	4,20%	3%
PROTEÍNA	%	2,9%	2%	3,10%	0%	3,60%	3%
CCS	mil/ml	500	2%	400	0%	200	3%
CBT	mil ufc/ml	300	2%	100	0%	20	2%
<b>TOTAL QUALIDADE</b>			<b>8%</b>		<b>0%</b>		<b>11%</b>
<b>VOLUME</b>	litros/dia			Até 160	<b>0%</b>	<b>8.000</b>	<b>15%</b>
Soma			<b>8%</b>		<b>0%</b>		<b>26%</b>

O Conceleite Minas Gerais gera mais valores do que apenas o do leite padrão, a partir de uma escala de ágios e deságios por parâmetros de qualidade e ágio pelo volume de produção diário individual, apresentados na tabela acima.

Visando apoiar políticas de pagamento da matéria-prima leite conforme a qualidade e o volume, o Conceleite Minas Gerais disponibiliza um simulador para o cálculo de valores de referência para o leite analisado em função de seus teores de gordura, proteína, contagem de células somáticas, contagem bacteriana e pela produção individual diária. O simulador está disponível no seguinte endereço eletrônico: [www.conseleitemg.org.br](http://www.conseleitemg.org.br).

Belo Horizonte, 15 de Maio de 2019



ROBERTO SIMÕES  
Presidente



JOÃO LÚCIO BARRETO CARNEIRO  
Vice- Presidente



RONALDO SCUCATO  
Vice- Presidente