

CONSELEITE MINAS GERAIS
CONSELHO PARITÁRIO DE PRODUTORES E INDÚSTRIAS DE LEITE DE MINAS GERAIS
RESOLUÇÃO JUNHO/2022

A diretoria do Conseeite Minas Gerais reunida no dia 15 de Junho de 2022, atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I e de acordo com metodologia definida pelo Conseeite Minas Gerais que considera os preços médios e o mix de comercialização dos derivados lácteos praticados pelas empresas participantes, aprova e divulga:

- a) os valores de referência do leite padrão, maior e menor valor de referência para o produto entregue em Abril a ser pago em Maio/2022
- b) os valores de referência do leite padrão, maior e menor valor de referência para o produto entregue em Maio a ser pago em Junho/2022
- c) os valores de referência do leite padrão, maior e menor valor de referência para o produto entregue em Maio/2022 a ser pago em Junho/2022. e valores de referência projetados do leite padrão maior e menor valor de referência para o produto entregue em Junho/2022 a ser pago em Julho/2022.

VALORES DA MATÉRIA PRIMA POSTO PROPRIEDADE EM ABRIL E MAIO/2022								
MATÉRIA-PRIMA	Volume	Gordura	Proteína	CCS	CBT	ABRIL/2022	MAIO/2022	VARIAÇÃO
	litros/dia	(%)	(%)	mil células somáticas/ml	mil ufc/ml	Leite entregue em Abril/22 a ser pago em Maio/22 (R\$/l)	Leite entregue em Maio/22 a ser pago em Junho/22 (R\$/l)	R\$/litro
Maior Valor de Referência	8.000	4,20	3,80	200	20	2,6415	2,6495	0,0080
Valor de Ref. Leite Padrão	160	3,30	3,10	400	100	2,0964	2,1028	0,0064
Menor Valor de Referência	160	3,00	2,90	500	300	1,9411	1,9470	0,0059

VALORES DA MATÉRIA PRIMA POSTO PROPRIEDADE EM MAIO E PROJETADOS PARA JUNHO/2022								
MATÉRIA-PRIMA	Volume	Gordura	Proteína	CCS	CBT	MAIO/2022	JUNHO/2022	VARIAÇÃO
	litros/dia	(%)	(%)	mil células somáticas/ml	mil ufc/ml	Leite entregue em Maio/22 a ser pago em Junho/22 (R\$/l)	Leite entregue em Junho/22 a ser pago em Julho/22 (R\$/l)	R\$/litro
Maior Valor de Referência	8.000	4,20	3,80	200	20	2,6495	2,7526	0,1031
Valor de Ref. Leite Padrão	160	3,30	3,10	400	100	2,1028	2,1846	0,0818
Menor Valor de Referência	160	3,00	2,90	500	300	1,9470	2,0228	0,0758

Períodos de apuração:

Mês de Abril/2022: De 01/04/2022 a 28/04/2022

Mês de Maio/2022: De 29/04/2022 a 26/05/2022

Parcial de Junho/2022: De 27/05/2022 a 09/06/2022

Os valores de referência indicados nesta resolução para a matéria-prima leite denominada "Leite Padrão", se refere ao leite analisado que contém 3,30% de gordura, 3,10% de proteína, 400 mil células somáticas/ml, 100 mil ufc/ml de contagem bacteriana e produção individual diária de até 160 litros/dia. Os valores são posto propriedade incluindo 1,5% de Furrural.

CALCULE O SEU VALOR DE REFERÊNCIA

O Conseleite Minas Gerais gera mais valores do que apenas o do leite padrão, maior e menor valor de referência, a partir de uma escala de ágios e deságios por parâmetros de qualidade e ágio pelo volume de produção diário individual, apresentados na tabela acima.

Visando apoiar políticas de pagamento da matéria-prima leite conforme a qualidade e o volume, o Conseleite Minas Gerais disponibiliza um simulador para o cálculo de valores de referência para o leite analisado em função de seus teores de gordura, proteína, contagem de células somáticas, contagem bacteriana e pela produção individual diária. O simulador está disponível no seguinte endereço eletrônico: www.conseleitemg.org.br.

Belo Horizonte, 15 de Junho de 2022

ANTONIO PITANGUI DE SALVO
Presidente

YAGO SARTORI
Vice- Presidente

RONALDO SCUCATO
Vice- Presidente