

CONSELEITE MINAS GERAIS
CONSELHO PARITÁRIO DE PRODUTORES E INDÚSTRIAS DE LEITE DE MINAS GERAIS

RESOLUÇÃO JULHO/2021

A diretoria do Conseleite Minas Gerais reunida no dia 14 de Julho de 2021, atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I e de acordo com metodologia definida pelo Conseleite Minas Gerais que considera os preços médios e o mix de comercialização dos derivados lácteos praticados pelas empresas participantes, aprova e divulga:

- a) os valores de referência do leite padrão, maior e menor valor de referência para o produto entregue em Maio/2021 a ser pago em Junho/2021
- b) os valores de referência do leite padrão, maior e menor valor de referência para o produto entregue em Junho/2021 a ser pago em Julho/2021.
- c) os valores de referência do leite padrão, maior e menor valor de referência para o produto entregue em Junho/2021 a ser pago em Julho/2021 e valores de referência projetados do leite padrão maior e menor valor de referência para o produto entregue em Julho/2021 a ser pago em Agosto/2021.

VALORES DA MATÉRIA PRIMA POSTO PROPRIEDADE EM MAIO E JUNHO/2021								
MATÉRIA-PRIMA	Volume	Gordura	Proteína	CCS	CBT	MAIO/2021	JUNHO/2021	VARIAÇÃO
	litros/dia	(%)	(%)	mil células somáticas/ml	mil ufc/ml	Leite entregue em Maio/21 a ser pago em Junho/21 (R\$/l)	Leite entregue em Junho/21 a ser pago em Julho/21 (R\$/l)	R\$/litro
Maior Valor de Referência	8.000	4,20	3,80	200	20	2,0707	2,2530	0,1823
Valor de Ref. Leite Padrão	160	3,30	3,10	400	100	1,6434	1,7881	0,1447
Menor Valor de Referência	160	3,00	2,90	500	300	1,5217	1,6556	0,1339

VALORES DA MATÉRIA PRIMA POSTO PROPRIEDADE EM JUNHO/2021 E PROJETADOS PARA JULHO/2021								
MATÉRIA-PRIMA	Volume	Gordura	Proteína	CCS	CBT	JUNHO/2021	JULHO/2021	VARIAÇÃO
	litros/dia	(%)	(%)	mil células somáticas/ml	mil ufc/ml	Leite entregue em Junho/21 a ser pago em Julho/21 (R\$/l)	Leite entregue em Julho/21 a ser pago em Agosto/21 (R\$/l)	R\$/litro
Maior Valor de Referência	8.000	4,20	3,80	200	20	2,2530	2,2548	0,0018
Valor de Ref. Leite Padrão	160	3,30	3,10	400	100	1,7881	1,7895	0,0014
Menor Valor de Referência	160	3,00	2,90	500	300	1,6556	1,6569	0,0013

Períodos de apuração:

Mês de Maio/2021: De 30/04/2021 a 27/05/2021

Mês de Junho/2021: De 28/05/2021 a 24/06/2021

Parcial de Julho/2021: De 25/06/2021 a 08/07/2021

Os valores de referência indicados nesta resolução para a matéria-prima leite denominada "Leite Padrão", se refere ao leite analisado que contém 3,30% de gordura, 3,10% de proteína, 400 mil células somáticas/ml, 100 mil ufc/ml de contagem bacteriana e produção individual diária de até 160 litros/dia. Os valores são posto propriedade incluindo 1,5% de Furrural.

CALCULE O SEU VALOR DE REFERÊNCIA

O Conseleite Minas Gerais gera mais valores do que apenas o do leite padrão, maior e menor valor de referência, a partir de uma escala de ágios e deságios por parâmetros de qualidade e ágio pelo volume de produção diário individual, apresentados na tabela acima.

Visando apoiar políticas de pagamento da matéria-prima leite conforme a qualidade e o volume, o Conseleite Minas Gerais disponibiliza um simulador para o cálculo de valores de referência para o leite analisado em função de seus teores de gordura, proteína, contagem de células somáticas, contagem bacteriana e pela produção individual diária. O simulador está disponível no seguinte endereço eletrônico: www.conseleitemg.org.br.

Belo Horizonte, 14 de Julho de 2021

ROBERTO SIMÕES
Presidente

YAGO SARTORI
Vice- Presidente

RONALDO SCUCATO
Vice- Presidente