CONSELEITE MINAS GERAIS
CONSELHO PARITÁRIO DE PRODUTORES E INDÚSTRIAS DE LEITE DE MINAS GERAIS
RESOLUÇÃO AGOSTO/2021

A diretoria do Conseleite Minas Gerais reunida no dia 18 de Agosto de 2021, atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I e de acordo com metodologia definida pelo Conseleite Minas Gerais que considera os preços médios e o mix de comercialização dos derivados lácteos praticados pelas empresas participantes, aprova e divulga:

- a) os valores de referência do leite padrão, maior e menor valor de referência para o produto entregue em Junho/2021 a ser pago em Julho/2021.
- b) os valores de referência do leite padrão, maior e menor valor de referência para o produto entregue em Julho/2021 a ser pago em Agosto/2021.
- c) os valores de referência do leite padrão, maior e menor valor de referência para o produto entregue em Julho/2021 a ser pago em Agosto/2021 e valores de referência projetados do leite padrão maior e menor valor de referência para o produto entregue em Agosto/2021 a ser pago em Setembro/2021.

VALORES DA MATÉRIA PRIMA POSTO PROPRIEDADE EM JUNHO E JULHO/2021								
MATÉRIA-PRIMA	Volume	Gordura	Proteína	CCS	CBT	JUNHO/2021	JULHO/2021	VARIAÇÃO
	litros/dia	(%)	(%)	mil células somáticas/ml	mil ufc/ml	Leite entregue em Junho/21 a ser pago em Julho/21 (R\$/l)	Leite entregue em Julho/21 a ser pago em Agosto/21 (R\$/l)	R\$/litro
Maior Valor de Referência	8.000	4,20	3,80	200	20	2,2530	2,2438	-0,0092
Valor de Ref. Leite Padrão	160	3,30	3,10	400	100	1,7881	1,7808	-0,0073
Menor Valor de Referência	160	3,00	2,90	500	300	1,6556	1,6489	-0,0067

VALORES DA MATÉRIA PRIMA POSTO PROPRIEDADE EM JULHO/2021 E PROJETADOS PARA AGOSTO/2021								
MATÉRIA-PRIMA	Volume	Gordura	Proteína	CCS	CBT	JULHO/2021	AGOSTO/2021	VARIAÇÃO
	litros/dia	(%)	(%)	mil células somáticas/ml	mil ufc/ml	Leite entregue em Julho/21 a ser pago em Agosto/21 (R\$/l)	Leite entregue em Agosto/21 a ser pago em Setembro/21 (R\$/l)	R\$/litro
Maior Valor de Referência	8.000	4,20	3,80	200	20	2,2438	2,2302	-0,0136
Valor de Ref. Leite Padrão	160	3,30	3,10	400	100	1,7808	1,7700	-0,0108
Menor Valor de Referência	160	3,00	2,90	500	300	1,6489	1,6389	-0,0100

Períodos de apuração:

Mês de Junho/2021: De 28/05/2021 a 24/06/2021

Mês de Julho/2021: De 25/06/2021 a 29/07/2021

Parcial de Agosto/2021: De 30/07/2021 a 12/08/2021

Os valores de referência indicados nesta resolução para a matéria-prima leite denominada "Leite Padrão", se refere ao leite analisado que contém 3,30% de gordura, 3,10% de proteína, 400 mil células somáticas/ml, 100 mil ufc/ml de contagem bacteriana e produção individual diária de até 160 litros/dia. Os valores são posto propriedade incluindo 1,5% de Furrural.

CALCULE O SEU VALOR DE REFERÊNCIA

O Conseleite Minas Gerais gera mais valores do que apenas o do leite padrão, maior e menor valor de referência, a partir de uma escala de ágios e deságios por parâmetros de qualidade e ágio pelo volume de produção diário individual, apresentados na tabela acima.

Visando apoiar políticas de pagamento da matéria-prima leite conforme a qualidade e o volume, o Conseleite Minas Gerais disponibiliza um simulador para o cálculo de valores de referência para o leite analisado em função de seus teores de gordura, proteína, contagem de células somáticas, contagem bacteriana e pela produção individual diária. O simulador está disponível no seguinte endereço eletrônico: www.conseleitemg.org.br.

Belo Horizonte, 18 de Agosto de 2021

ROBERTO SIMÕES
Presidente

YAGO SARTORI
Vice- Presidente

RONALDO SCUCATO
Vice- Presidente