

CONSELEITE MINAS GERAIS
CONSELHO PARITÁRIO DE PRODUTORES E INDÚSTRIAS DE LEITE DE MINAS GERAIS
RESOLUÇÃO AGOSTO/2022

A diretoria do Conseleite Minas Gerais reunida no dia 17 de Agosto de 2022, atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I e de acordo com metodologia definida pelo Conseleite Minas Gerais que considera os preços médios e o mix de comercialização dos derivados lácteos praticados pelas empresas participantes, aprova e divulga:

- a) os valores de referência do leite padrão, maior e menor valor de referência para o produto entregue em Junho a ser pago em Julho/2022
- b) os valores de referência do leite padrão, maior e menor valor de referência para o produto entregue em Julho/2022 a ser pago em Agosto/2022
- c) os valores de referência do leite padrão, maior e menor valor de referência para o produto entregue em Julho/2022 a ser pago em Agosto/2022 e valores de referência projetados do leite padrão maior e menor valor de referência para o produto entregue em Agosto/2022 a ser pago em Setembro/2022.

MATÉRIA-PRIMA	Volume	Gordura	Proteína	CCS	CBT
	litros/dia	(%)	(%)	mil células somáticas/ml	mil ufc/ml
Maior Valor de Referência	8.000	4,20	3,80	200	20
Valor Médio de Referência	500	3,70	3,25	400	80
Valor de Ref. Leite Padrão	160	3,30	3,10	400	100
Menor Valor de Referência	160	3,00	2,90	500	300

VALORES DA MATÉRIA PRIMA POSTO PROPRIEDADE EM JUNHO E JULHO/2022

MATÉRIA-PRIMA	Volume	Gordura	Proteína	CCS	CBT	JUNHO/2022	JULHO/2022	VARIAÇÃO
	litros/dia	(%)	(%)	mil células somáticas/ml	mil ufc/ml	Leite entregue em Junho/22 a ser pago em Julho/22 (R\$/l)	Leite entregue em Julho/22 a ser pago em Agosto/22 (R\$/l)	R\$/litro
Maior Valor de Referência	8.000	4,20	3,80	200	20	2,9737	3,5220	0,5483
Valor de Ref. Leite Padrão	160	3,30	3,10	400	100	2,3601	2,7952	0,4351
Menor Valor de Referência	160	3,00	2,90	500	300	2,1853	2,5881	0,4028

VALORES DA MATÉRIA PRIMA POSTO PROPRIEDADE EM JULHO E PROJETADOS PARA AGOSTO/2022

MATÉRIA-PRIMA	Volume	Gordura	Proteína	CCS	CBT	JULHO/2022	AGOSTO/2022	VARIAÇÃO
	litros/dia	(%)	(%)	mil células somáticas/ml	mil ufc/ml	Leite entregue em Julho/22 a ser pago em Agosto/22 (R\$/l)	Leite entregue em Agosto/22 a ser pago em Setembro/22 (R\$/l)	R\$/litro
Maior Valor de Referência	8.000	4,20	3,80	200	20	3,5220	3,3440	-0,1780
Valor de Ref. Leite Padrão	160	3,30	3,10	400	100	2,7952	2,6540	-0,1412
Menor Valor de Referência	160	3,00	2,90	500	300	2,5881	2,4574	-0,1307

Períodos de apuração:

Mês de Junho/2022: De 27/06/2022 a 30/06/2022

Mês de Julho/2022: De 01/07/2022 a 28/07/2022

Parcial de Agosto/2022: De 29/07/2022 a 11/08/2022

Os valores de referência indicados nesta resolução para a matéria-prima leite denominada “Leite Padrão”, se refere ao leite analisado que contém 3,30% de gordura, 3,10% de proteína, 400 mil células somáticas/ml, 100 mil ufc/ml de contagem bacteriana e produção individual diária de até 160 litros/dia. Os valores são posto propriedade incluindo 1,5% de Funrural.

CALCULE O SEU VALOR DE REFERÊNCIA

O Conceleite Minas Gerais gera mais valores do que apenas o do leite padrão, maior e menor valor de referência, a partir de uma escala de ágios e deságios por parâmetros de qualidade e ágio pelo volume de produção diário individual, apresentados na tabela acima.

Visando apoiar políticas de pagamento da matéria-prima leite conforme a qualidade e o volume, o Conceleite Minas Gerais disponibiliza um simulador para o cálculo de valores de referência para o leite analisado em função de seus teores de gordura, proteína, contagem de células somáticas, contagem bacteriana e pela produção individual diária. O simulador está disponível no seguinte endereço eletrônico: www.conseleitemg.org.br.

Belo Horizonte, 17 de Agosto de 2022

ANTONIO PITANGUI DE SALVO
Presidente

YAGO SILVEIRA
Vice- Presidente

RONALDO SCUCATO
Vice- Presidente